車いす・車いす付属品

介護保険レンタル対象品
車いす／次のいずれかに限る　自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす
車いす付属品／クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものに限る

車いすの選び方

車いすの機能は大きく分けて、駆動(移動) と座位保持の機能があります。自分でこぐことができるかどうか、端座位※姿勢が安定しているかどうかを基にして、さらに本人の体格に合わせて寸法を選ぶようにしましょう。中でもモジュラー型は調整が可能であり、アームサポートの跳ね上げ機能等がついているので、移乗もしやすくなっているのが特徴です。
※端座位とは、ベッドの端で足を下ろして背もたれなしで座っている状態のことを言います。

座位バランス ＼ 駆動方法	両手駆動	片手片足駆動	できない
つかまらないで端座位が取れる	自走用 六輪車	自走用低床式 モジュラー型低床式	自走用 介助用 モジュラー型
つかまれば端座位が取れる	自走用 六輪車 自走用モジュラー型	自走用低床式 モジュラー型低床式	モジュラー型 ティルト・リクライニング
端座位が取れない	ティルト・リクライニング		ティルト・リクライニング

※上記表を参考に、使用目的、場所、座面の高さ、座シートの幅をふまえ車いすを選びましょう。

車いすのサイズの見方





座幅	①に 2 ～ 4cm(座った状態で介助者の手が入る程度のゆとり)を足します。 座幅(座シートの幅)は、車いすを利用しているときに上体が不安定にならないように、ご利用者の身体状況や生活パターンに応じて検討しましょう。
前座高	②に 5 ～ 8cm(足こぎする場合は 0 ～ 2cm)を足します。(※) 前座高(座面の高さ)は、快適性や移乗性を左右するといわれます。 足こぎする場合はかかとがしっかり床につくものがよいでしょう。
座奥行	③から 3 ～ 4cm(シートがひざの内側より少し短くなるくらい)を引きます。
ひじ高	④に 1 ～ 2cm(ひじを無理なく曲げて乗せられるくらい)を足します。(※)
後座高	②に合わせます（前座高をベースに、駆動、姿勢保持等を考慮して設定します)。(※)

(※)必要に応じてクッションの厚さを考慮しましょう。※上記はあくまで目安です。福祉用具専門相談員等にご相談ください。

車いすの種類

自走用車いす

使用者自身が自ら駆動することを目的とした車いすです。後輪にハンドリムがあり、このハンドリムを操作することで前進・後進・回転の操作を行います。

介助用車いす

使用者は自ら駆動しないで介助者が操作することを目的とした車いすです。ハンドリムはなく後輪が小さいので車のトランク等へ積載するときにコンパクトに収納することができます。

ティルト式車いす

ティルトというのは傾斜の意味ですが、背の角度が変わらずに座面の角度調整機能がついているものをティルト式車いすといいます。座位バランスが悪い場合、良い姿勢を保持したい方に適しています。

リクライニング式車いす

背もたれの角度調整機能がついていて、座位から臥位に姿勢を容易に変えることができる車いすです。病気などで体調が急に変化しやすいときなど、車いすでの座位姿勢を長時間保つことが困難な方に適しています。

電動車いす

ハンドルやジョイスティックレバーを操作して移動するモーター付の車いすです。自分で操作するものと介助者が操作するものがあります。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介護保険では、2種類同時レンタルも可能

介護保険では、利用限度額の範囲内で用途の異なる車いすを2種類同時にレンタルすることができます。
室内用と外出用をレンタルし、使い分ければ、行動範囲もより広がります。詳しくは、グリーンケア取扱店にご相談ください。
下記のような組み合わせも可能です。

ご自分で駆動できる場合は

室内用に

けあ花がすみ(自走用)

外出用に

軽量電動車いすJWX-1M

介護を必要とされる場合は

室内用に

ケアアジャスト(介護用)

外出用に

電動アシスト型車いす
ハイパワー型アシスト
ホイール100(介護用)

車いす名称

車いすの機能表示

介助用ブレーキレバー

介助用のブレーキレバーが付いています。

ひじ当てウイング

ひじ当てがはね上がり、移乗に便利です。

ひじ当て高さ調節

ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

スイングアウト

フット・レッグサポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足走行の時に便利です。

背張り調節

ご利用者の体の状態に合わせて背シートの張りが調節できます。

グリップ高さ調節

介助者の手の位置に合わせてグリップの高さを調節できます。

ノーパンクタイヤ

空気圧の低下や、空気漏れの心配がありません。

ショックレスキャスター

屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わりにくいキャスターです。

クッション付

長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果もあります。

シートベルト付

車いすからずり落ちないよう体を固定します。

ティルト



座と背もたれの角度はそのまま後方に倒れます。

リクライニング

背もたれが後方に倒れます。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介護保険レンタル対象品

車いす一覧表

タイプ	掲載ページ	商品名称	各部サイズ 重さ kg	座幅 cm	前座高 cm	後座高 cm	ひじ高 cm	座奥行 cm
自走用	46	MM-フィット（自走用）Hi22 モ	17.4	38/40/42	43.5/46	41/43.5	22/24.5/27/29.5	40
		MM-フィット（自走用）Hi20 モ	16.9	38/40/42	41/43.5/46	38.5/41/43.5	22/24.5/27/29.5	40
		MM-フィット（自走用）Lo20 モ	16.9	38/40/42	35/37.5/40	32.5/35/37.5	26.5/29/31.5/34	38
		ケアアジャスト（自走用）MC-KM001 モ	14.7	38/40/42	40/42.5/45	37.5/40/42.5	24	40
	47	スキット 4（自走用）	13.7	40	43.5	41	22	40
		モックスイングアウト（自走用）MOCSW-43DB	11.8	40	43.5	41	22.5	38
	48	キックル	15	40	36/38/40	34/36/38	22/24/26/28/30	38
		RX-1 Lo（自走用）	15.1	40	37.5	35	26	37
		けあ・ら・くどぅ	16.3	40	34/36.5	34/36.5	27～34.5	36/38/40/42
	49	スキット 5（自走用） 六	15.2	40	40	37.5	22	38
		室内専用 6 輪車いすクルット MQ-40SW 六	15.9	40	40	37.5	23/25/27/29/31	40
		室内専用 6 輪車いすタイトターン TT-01E-2 六	17.6	40	38/40	35/37	25～33	40
	50	かるがもくん（自走用）M-40KDB	11.8	40	40	37.5	22	40
		M-1 スタイル（自走用）MP-43JD SHG	13.7	40	43.5	41	22.5	40
		けあ花がすみ（自走用）	13.7	40	43.5	41	22.5	40
		自走用車いす NC-1CB-CS	13.9	40	43	41	22	40
		BAL-1（自走用）	12.9	40	43.5	41	22	40
		BAL-3（自走用）	14.7	40	43.5	41	22.5	40
介助用	51	MM-フィット（介護用）Hi16 モ	15.5	38/40/42	41/43.5/46	38.5/41/43.5	22/24.5/27/29.5	40
		MM-フィット（介護用）Lo16 モ	15.4	38/40/42	35/37.5/40	32.5/35/37.5	26.5/29/31.5/34	38
		ケアアジャスト（介護用）MC-KM002 モ	13	38/40/42	40/42.5/45	37.5/40/42.5	24	40
	52	スキット 1（介助用）	9.9	40	43.5	41	22	40
		スキット 2（介助用）	12.7	40	43.5	41	22	40
		モックスイングアウト（介護用）MOCCSW-43DB	11.1	40	43.5	41	22.5	38

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

車いす一覧表

各部サイズ				機能					付属品適合（掲載ページ p 62）								
全幅	全高	全長	折りたたみ幅	介助用ブレーキレバー	ひじ当てウイング	スイングアウト	背張り調整	ノーパンクタイヤ	ブレーキ延長レバー（長）※10cm延長	ブレーキ延長レバー（短）※5cm延長	ブレーキ延長車※18cm延長	テーブル	杖入れ	ポンペ架	スマートヘッドサポート	エルゴエベレーティングⅡ	マルチエルゴエベレーティング
cm	cm	cm	cm														
58/60/62	90.5～98	98	33	○	○	○	○	○	○	○	○	○注	○	○	○		○
58/60/62	88～98	96.5	33	○	○	○	○	○	○	○	○	○注	○	○	○		○
58/60/62	85.5～95.5	96	33	○	○	○	○	○	○	○	○	○注	○	○	○		
58/60/62	85/87.5/90	98	32	○	○	○		○	○	○	○		○			○	
55	86	98	28.5	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○		○
56	87.5	95.5	31	○		○		○	○	○	○		○	○	○		○
61	92/94/96	89	35	○	○		○	○			○						
64	90	97	33	○			○		○	○					○		
61	85/88	92～98	35	○			○	○	○	○					○		
55	87	88	28.5	○		○	○	○							○		
61	86	93	35			○	○	○			○	○			○		
60	83/85	99	32.5			○	○				○						
65	83	96	35	○				○	○	○	○	○	○		○		
65	86.5	98.5	34.5	○			○	○	○	○		○	○	○	○		
65	86.5	98.5	34.5	○			○		○	○		○	○	○	○		
64	88	99	34	○				○				○	○				
64	86.5	98	33.5	○				○	○	○		○		○	○		
60	86.5	98.5	34.5	○	○	○		○	○	○		○			○	○	
56/58/60	88～98	96.5	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○注	○	○	○		○
56/58/60	85.5～95.5	96	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○注	○	○	○		
55/57/59	85/87.5/90	96	30	○	○	○		○	○	○	○		○			○	
47	86	94	20	○					○	○	○		○		○		
48	86	94.5	21	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○
55	86.5	91	29.5	○		○			○	○	○		○	○	○		○

上記付属品の取付けについてはグリーンケア取扱店にご確認ください。
注：テーブルを使用すると、一番低いひじ当て高さが使用できなくなります。

01082-001
Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

車いす一覧表

タイプ	掲載ページ	商品名称	各部サイズ 重さ kg	座幅 cm	前座高 cm	後座高 cm	ひじ高 cm	座奥行 cm
介助用	53	跳ね上げ式介護用車いす MWSC-16	13.8	40	46	43.5	22	40
		跳ね上げ式介護用車いす MWSC-16 ヒールホールドタイプ	13.9	40	46	43.5	22	40
		RXC-1 Lo（介護用）	13.3	40	37.5	35	26	37
		かるがもくん（介護用）MC-43KDB	9.9	40	43.5	41	22	40
	54	介護用車いす NC-2CB-CS	11.7	40	43	41	22	40
		BAL-2（介助用）	11.5	40	46.5	44	22	40
		BAL-4（介助用）	13.2	40	46	43.5	22.5	40
	55	M-1 スタイル（介護用）MPC-46JD SHG	12.6	40	46.5	43.5	22.5	40
		けあ花がすみ（介護用）	12.6	40	46.5	44	22.5	40
		軽 7 NAH-L7-CS	7.8	40	44	42	24	38
ティルト・リクライニング	56	オアシスポジティブ（介助型）OS-12TRSP	25.4	40	43	43	0/14 ～ 26	35
		TRC-2	23.9	40	43.5	43.5	22/24/26/28/30/32	40
		ケアスイング足踏みブレーキ付	20.9	40	43.5	43.5	24/26.5/29/31.5	40
	57	リクライニング型車いす MW-14 R-2	20.3	40	46	43.5	23.5	40
		ネッティ em	30	40	41.5	41.5	22.5 ～ 39	37.5 ～ 45
		グランドフリッチャー SP	26	42	45/47.5/50	45/47.5/50	22/24/26/28/30	40
電動アシスト	58	ハイパワー型アシストホイール 100（自走用）	24.6	40	44.5	41.7	25	40
		ハイパワー型アシストホイール 100（介護用）	24.2	40	47	44.2	23	40
電動車いす	59	マイピア BT40S	107	—	—	—	—	—
		マイメイト YM-10AG	100	—	—	—	—	—
		軽量電動車いす JWX-1M	29.5	40	43.5	41	23	40

モジュラー型車いす

モ このマークはモジュラー型車いすです。

使用者自ら駆動する車いすの中で、座幅・ひじ当て高さなどの調整機能やひじ当ての跳ね上げ（取り外し）機能やフットサポートのスイングアウト機能がついているものです。

六輪車

六 このマークは六輪車です。

自走式車いすの中で前輪・駆動輪・後輪があり駆動輪を中心として回転することができるため小回りが利く車いすです。体重を後方にかけることにより前輪を上げることができるので小さな段差乗り越えの時は少ない力で乗り越えることができます。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

車いす一覧表

各部サイズ				機能					付属品適合（掲載ページ p 62）								
全幅	全高	全長	折りたたみ幅	介助用ブレーキレバー	ひじ当てウイング	スイングアウト	背張り調整	ノーパンクタイヤ	ブレーキ延長レバー（長）※10cm延長	ブレーキ延長レバー（短）※5cm延長	ブレーキ延長棒※18cm延長	テーブル	杖入れ	ポンペ架	スマートヘッドサポート	エルゴエベレーティングII	マルチエルゴエベレーティング
cm	cm	cm	cm														
58	88.5	94	27	○	○	○	○		○	○	○	○			○		○
58	89	95	30	○	○	○	○		○	○	○	○			○		○
59	90	97	28	○			○		○	○				○	○		
60	86	94	28	○					○	○		○	○	○	○		
60	88	96	30	○								○	○				
59	88.5	96.5	27	○				○	○	○		○		○	○		
54.5	88.5	96	27.5	○	○	○		○	○	○		○			○	○	
60	88.5	96.5	33	○			○		○	○		○	○	○	○		
60	88.5	96.5	33	○			○		○	○		○	○	○	○		
56	90	92	28	○									○				
53	107.5	90.5	32	○		○	○										
62	113～130	108	35	○	○	○			○	○							○
62	103～126	104	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
56	127.5	106.5	24	○							○						
58	109.5～132	94	58	○		○		○									
66.5	129/131.5/134	119.5	42	○	○	○	○		○	○		○					○
65.5	87	105	38	○			○	○			○						
59	88	100	33	○	○	○	○				○						
65	106.5	119.5	—					○									
65	108	119.5	—					○									
60	87	101	39	○		○	○		○	○	○						

上記付属品の取付けについてはグリーンケア取扱店にご確認ください。

ご注意

ブレーキ延長レバー・ブレーキ延長棒
●レバーが長くなりますので、手を挟まないようご注意ください。●ひじ当てウイング機能付に装着すると、移乗が困難になりますのでご注意ください。●テーブルとの併用ができない機種がございますのでご注意ください。

テーブル
●車いすから移乗する際は、必ずテーブルを一旦外した後にしてください。●テーブルの上に手をついたり、重いものは載せないでください。●ひじ当てウイング機能付に装着すると、ひじ当てウイング機能はご利用できなくなります。

杖入れ
●杖以外のものを立てないでください。●ご利用する際は、ブレーキケーブル等に干渉しないようご注意ください。●ひじ当てウイング機能付に装着すると、装着側のひじ当てウイング機能はご利用できなくなります。

ポンペ架
●一部のひじ当てウイング機能付に装着すると、ひじ当てウイング機能はご利用できなくなります。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介護保険レンタル対象品

自走用

MM-フィット(自走用)

非課税 | 介助用ブレーキレバー | ひじ当てウイング | ひじ当て高さ調節 | スイングアウト | 背張り調節 | グリップ高さ調節 | ノーパンクタイヤ | ショックレスキャスター | クッション付

ミキ

体型や状況に応じて適したサイズ(3種類)からお選びください。

Hi22 重さ:17.4kg　Hi20 重さ:16.9kg　Lo20 重さ:16.9kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

サイズ	商品番号	TAISコード
Hi22	21-5300-0	00122-000346
前輪:6インチ　後輪:22インチ		
折りたたみサイズ:全幅33×全高67〜74.5×全長74cm		クッション厚さ:6cm
サイズ	商品番号	TAISコード
Hi20	21-5301-0	00122-000347
前輪:6インチ　後輪:20インチ		
折りたたみサイズ:全幅33×全高64.5〜74.5×全長71.5cm		クッション厚さ:6cm
サイズ	商品番号	TAISコード
Lo20	21-5303-0	00122-000349
前輪:6インチ　後輪:20インチ		
折りたたみサイズ:全幅33×全高62〜72×全長74cm		クッション厚さ:6cm

月極レンタル価格 7,000円　ご利用者負担額 700円

ケアアジャスト(自走用) MC-KM001

非課税 | グリーンケアオリジナル | 介助用ブレーキレバー | ひじ当てウイング | スイングアウト | ノーパンクタイヤ | ショックレスキャスター | クッション付 | シートベルト付

重さ:14.7kg

ミキ



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5247-0	00122-000304
前輪:6インチ　後輪:22インチ	
折りたたみサイズ:全幅32×全高65.5・68・70.5×全長73.5cm	クッション厚さ:5cm

月極レンタル価格 6,000円　ご利用者負担額 600円

ケアアジャストの特長

●ご利用者に合わせてサイズ調整

お届けしてからご利用者の部位を測り、座幅や座高をちょうどよいサイズに調整するフィッティング型車いす。体型や状態にできる限りフィットし、疲れにくく移乗の動作もスムーズになります。

●前座高は40・42.5・45cm(3段階)

調整幅が広いタイプです。

●左右のレッグサポートが分かれて、より便利に

レッグサポートのベルトが左右それぞれに、ご利用者の状態に応じて右足と左足の位置を調整でき、座位姿勢がより安定します。

ケアアジャスト・MM-フィットのお申込み方法

●お申込みの際は

目安になる座幅と前座高のサイズをcm単位でグリーンケア取扱店までお知らせください。 例) 座幅サイズ×前座高サイズ:38cm×40cm

●快適クッション標準装備

長時間でも疲れにくいクッション付き。車いすを折りたたむときはクッションを取りはずしてください。

●シートベルト付きで安心

車いすからの転倒を防ぐシートベルト付きで下り坂などの走行も安心。

●お届けの際は

お届けの際、ご利用者の状況に合わせて車いすの座幅と前座高のサイズを、介助する方の身長に合わせてハンドグリップの高さを調整します。

※ハンドグリップの高さ調節はMM-フィットのみ

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

スキット4（自走用）

非課税　介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　スイングアウト　背張り調節　ショックレスキャスター

重さ：13.7kg

ミキ

コンパクトで小回りのきく、多機能型車いすです。折りたたみ時もコンパクト、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。



商品番号	TAISコード
21-5637-0	00122-000411
前輪：6インチ　後輪：22インチ	
折りたたみサイズ：全幅 28.5×全高 66.5×全長 72.5cm	
月極レンタル価格 6,000円	ご利用者負担額 600円

モックスイングアウト（自走用）MOCSW-43DB

非課税　介助用ブレーキレバー　スイングアウト　ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター

重さ：11.8kg

ミキ

幅が小さく、コンパクト。ハンドリムが本体フレームに近く、こぎやすくなりました。



商品番号	TAISコード
21-5248-0	00122-000290
前輪：6インチ　後輪：22インチ	
折りたたみサイズ：全幅 31×全高 68×全長 71.5cm	
月極レンタル価格 7,000円	ご利用者負担額 700円

車いすの使い方

自　走

こぎ方

ハンドリムのこぎ始め位置を握った時に肘関節の角度が約120度になるのが目安です。右図のように、円を描くようにこぐと、こぎやすくなります。

※シート幅やタイヤの大きさ・肘関節の可動域など条件があります。

傾いた道では

傾いている側のグリップを強く押すようにし、車いすが道の低い方へ曲がらないようにこぎます。

介　助

押し方

介助者が左右のグリップを進行方向に押したり引いたりしながら動かします。動かす前や止める前には声をかけるなどの配慮をお願いします。



傾いた道では

傾いている側の手に力を入れて、車いすが道の低い方へ曲がらないようにして押します。

■道路は雨水が流れるように中央が膨らんだ「かまぼこ型」や傾斜している場合が多く普通のこぎ方、押し方では低い方に曲がってしまいます。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介護保険レンタル対象品

自走用

キックル

日進医療器

非課税 | 介助用ブレーキレバー | ひじ当てウイング | ひじ当て高さ調節 | 背張り調節 | ノーパンクタイヤ | クッション付

重さ：15.0kg

自然な姿勢での足こぎ・片手片足こぎ・手こぎが可能です。
アーチクロス型フレームが座面の下に広い足駆動スペースを確保します。
ブレーキレバー延長棒（+18cm）1本付属。

転倒防止バー標準装備



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5355-0	00175-000249

前輪：5インチ　後輪：20インチ

折りたたみサイズ：全幅 35×全高 60×全長 89cm（前座高 36cm のとき）　クッション厚さ：前方 5cm、後方 4cm

月極レンタル価格	ご利用者負担額
6,000 円	600 円

RX-1 Lo（自走用）

ミキ

非課税 | 介助用ブレーキレバー | 背張り調節 | ショックレスキャスター | クッション付

重さ：15.1kg

背シートのフレームが後傾しており快適な座り心地です。
タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、ロックンブレーキ標準装備。
※空気圧はこまめに確認してください。

ロックンブレーキ

面で押し付けてタイヤをがっちりホールドするのでブレーキ制動がアップします。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5587-0	00122-000428

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみサイズ：全幅 33×全高 65×全長 93cm　クッション厚さ：6cm

月極レンタル価格	ご利用者負担額
5,000 円	500 円

けあ・ら・くどぅ

ミキ

非課税 | グリーンケアオリジナル | 介助用ブレーキレバー | ひじ当て高さ調節 | 背張り調節 | ノーパンクタイヤ | ショックレスキャスター | クッション付

重さ：16.3kg

座奥行き調整機能によりご利用者のベストポジションを簡単調整。



☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5367-0	00122-000385

前輪：5インチ　後輪：22インチ　クッション厚さ：6cm

折りたたみサイズ：全幅 35×全高 61×全長 92cm（前座高 34、座奥行 36 のとき）

月極レンタル価格	ご利用者負担額
7,000 円	700 円

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

スキット5（自走用）

非課税　介助用ブレーキレバー　スイングアウト　背張り調節　ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター

重さ：15.2kg

ミキ

コンパクトな6輪車です。

廊下の角など狭い場所でも操作がしやすいです。



コーナー幅65cm以上



商品番号	TAISコード
21-5678-0	00122-000444
キャスター：前・後 4インチ　タイヤ：20インチ	
折りたたみサイズ：全幅 28.5×全高 64×全長 73.5cm	
月極レンタル価格 6,000円	ご利用者負担額 600円

室内専用6輪車いすクルット MQ-40SW

非課税　ひじ当て高さ調節　スイングアウト　背張り調節　ノーパンクタイヤ

重さ：15.9kg

ミキ

小回りがきき、狭い廊下の角などにも効果を発揮。

レッド

ブルー

グレー



カラー	商品番号	TAISコード
ブルー	21-5297-0	00122-000373
レッド	21-5298-0	00122-000373
グレー	21-5299-0	00122-000373
キャスター：（前）4インチ（後）3インチ　タイヤ：20インチ		
折りたたみサイズ：全幅 35×全高 63×全長 72cm		
月極レンタル価格 7,000円	ご利用者負担額 700円	

室内専用6輪車いすタイトターン TT-01E-2

非課税　ひじ当てウイング　スイングアウト　背張り調節　クッション付

重さ：17.6kg

松永製作所

せまい廊下でも使いやすい最小回転半径54.5cm。立体クッション採用。



※前座高・後座高、ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5281-0	00066-000154
キャスター：4インチ　タイヤ：20インチ	
クッション厚さ：前方 4cm、後方 2cm	折りたたみサイズ：全幅 32.5×全高 83・85×全長 99cm
月極レンタル価格 7,000円	ご利用者負担額 700円

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

自走用

かるがもくん(自走用) M-40KDB

非課税 介助用ブレーキレバー ノーパンクタイヤ ショックレスキャスター

ミキ

軽く、コンパクトな低床タイプです。

重さ：11.8kg



商品番号	TAISコード
21-5244-0	00122-000146

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみサイズ：全幅 35 ×全高 66 ×全長 95cm

月極レンタル価格 5,000円　ご利用者負担額 500円

M-1スタイル(自走用) MP-43JD SHG

非課税 介助用ブレーキレバー 背張り男節 ノーパンクタイヤ

ミキ

スタンダードな車いす。お好きなシートカラーをお選びください。

重さ：13.7kg

ブルー

レッド

グレー



カラー	商品番号	TAISコード
ブルー	21-5236-0	00122-000334
レッド	21-5237-0	00122-000334
グレー	21-5238-0	00122-000334

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみサイズ：全幅 34.5 ×全高 67 ×全長 98cm

月極レンタル価格 4,000円　ご利用者負担額 400円

けあ花がすみ(自走用)

非課税 グリーンケアオリジナル 介助用ブレーキレバー 背張り男節 ショックレスキャスター

ミキ

お洒落なブラウンのフレームと和柄のシートカラー。
タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、
ロックンブレーキ標準装備。※空気圧はこまめに確認してください。

重さ：13.7kg

朱色

藍色



カラー	商品番号	商品コード
朱色	21-5590-0	00122-MC-HG002
藍色	21-5591-0	00122-MC-HG002

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみサイズ：全幅 34.5 ×全高 67 ×全長 98cm

月極レンタル価格 5,000円　ご利用者負担額 500円

自走用車いす NC-1CB-CS

非課税 介助用ブレーキレバー ノーパンクタイヤ

日進医療器

明るいシートカラーが特徴の車いすです。

重さ：13.9kg



商品番号	TAISコード
21-5568-0	00175-000242

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみサイズ：全幅 34×全高66×全長99cm

月極レンタル価格 4,000円　ご利用者負担額 400円

BAL-1 (自走用)

非課税 介助用ブレーキレバー ノーパンクタイヤ

ミキ

ノーパンクタイヤ標準装備のスタンダードモデルです。

重さ：12.9kg



商品番号	TAISコード
21-5755-0	00122-000451

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみサイズ：全幅 33.5×全高 67×全長 96.5cm

月極レンタル価格 2,000円　ご利用者負担額 200円

BAL-3 (自走用)

非課税 介助用ブレーキレバー ひじ当てウイング スイングアウト ノーパンクタイヤ

ミキ

移乗の際に便利なひじ当てウイング、
スイングアウトの車いすです。

重さ：14.7kg



商品番号	TAISコード
21-5863-0	00122-000453

前輪：6インチ　後輪：22インチ

折りたたみサイズ：全幅 34.5 ×全高 67 ×全長 73cm

月極レンタル価格 3,000円　ご利用者負担額 300円

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

MM-フィット（介護用）

非課税　介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節　スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節　ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション付

ミキ

体型や状況に応じて適したサイズ（2種類）からお選びください。

Hi16　重さ：15.5kg



Lo16　重さ：15.4kg



※前座高・後座高、ひじ高はクッションの厚み含まず

サイズ	商品番号	TAISコード
Hi16	21-5302-0	00122-000348
前輪：6インチ　後輪：16インチ		
クッション厚さ：6cm	折りたたみサイズ：全幅 32×全高 64.5～74.5×全長 66.5cm	
サイズ	商品番号	TAISコード
Lo16	21-5304-0	00122-000350
前輪：6インチ　後輪：16インチ		
クッション厚さ：6cm	折りたたみサイズ：全幅 32×全高 62～72×全長 69.5cm	

月極レンタル価格　7,000円　ご利用者負担額　700円

ケアアジャスト（介護用）MC-KM002

非課税　グリーンケアオリジナル　介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　スイングアウト　ノーパンクタイヤ　ショックレスキャスター　クッション付　シートベルト付

重さ：13.0kg

ミキ



※前座高・後座高、ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5246-0	00122-000305
前輪：6インチ　後輪：16インチ	
クッション厚さ：5cm	折りたたみサイズ：全幅 30×全高 65.5・68・70.5×全長 65cm

月極レンタル価格　6,000円　ご利用者負担額　600円

ケアアジャストの特長

●ご利用者に合わせてサイズ調整

お届けしてからご利用者の部位を測り、座幅や座高をちょうどよいサイズに調整するフィッティング型車いす。体型や状態にできる限りフィットし、疲れにくく移乗の動作もスムーズになります。

●前座高は40・42.5・45cm（3段階）

調整幅が広いタイプです。

●左右のレッグサポートが分かれて、より便利に

レッグサポートのベルトが左右それぞれに、ご利用者の状態に応じて右足と左足の位置を調整でき、座位姿勢がより安定します。

ケアアジャスト・MM-フィットのお申込み方法

●お申込みの際は

目安になる座幅と前座高のサイズをcm単位でグリーンケア取扱店までお知らせください。 例）座幅サイズ×前座高サイズ：38cm×40cm

●快適クッション標準装備

長時間でも疲れにくいクッション付き。車いすを折りたたむときはクッションを取りはずしてください。

●シートベルト付きで安心

車いすからの転倒を防ぐシートベルト付きで下り坂などの走行も安心。

●お届けの際は

お届けの際、ご利用者の状況に合わせて車いすの座幅と前座高のサイズを、介助する方の身長に合わせてハンドグリップの高さを調整します。

※ハンドグリップの高さ調節はMM-フィットのみ

Copyright(c)：2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介護保険レンタル対象品

介助用

スキット1(介助用)

非課税 介助用ブレーキレバー ショックレスキャスター 重さ:9.9kg

ミキ

全幅わずか47cm（折りたたみ時20cm）のコンパクトタイプです。



商品番号	TAISコード
21-5296-0	00122-000319

前輪：6インチ　後輪：14インチ

折りたたみサイズ：全幅 20×全高 66.5×全長 85cm

月極レンタル価格 6,000円　ご利用者負担額 600円

スキット2(介助用)

非課税 介助用ブレーキレバー ひじ当てウイング スイングアウト 背張り調節 ショックレスキャスター 重さ:12.7kg

ミキ

コンパクトで小回りのきく、多機能型車いすです。折りたたみ時もコンパクト、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。



商品番号	TAISコード
21-5279-0	00122-000320

前輪：6インチ　後輪：14インチ

折りたたみサイズ：全幅 21×全高 69.5×全長 65cm

月極レンタル価格 6,000円　ご利用者負担額 600円

モックスイングアウト(介護用) MOCCSW-43DB

非課税 介助用ブレーキレバー スイングアウト ショックレスキャスター 重さ:11.1kg

ミキ

幅が小さくコンパクトな車いす。収納時も便利です。



商品番号	TAISコード
21-5249-0	00122-000291

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 29.5×全高 67×全長 60cm

月極レンタル価格 7,000円　ご利用者負担額 700円

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

跳ね上げ式介護用車いす MWSC-16／MWSC-16 ヒールホールドタイプ

ミキ

足踏みブレーキ標準装備。

ヒールホールドタイプ

非課税　介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　スイングアウト　背張り調節　ショックレスキャスター

重さ：13.8kg（13.9kg）



単位：cm
（ ）内はヒールホールドタイプ

商品名	商品番号	TAISコード
MWSC-16	21-5243-0	00122-000246

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 27 ×全高 68 ×全長 67cm

月極レンタル価格 6,000 円　ご利用者負担額 600 円

商品名	商品番号	TAISコード
MWSC-16 ヒールホールドタイプ	21-5326-0	00122-000246

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 30 ×全高 69 ×全長 65cm

月極レンタル価格 6,000 円　ご利用者負担額 600 円

RXC-1 Lo（介護用）

ミキ

非課税　介助用ブレーキレバー　背張り調節　クッション付

重さ：13.3kg

背シートのフレームが後傾しており自然で快適な座り心地です。

タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、ロックンブレーキ標準装備。

※空気圧はこまめに確認してください。

ロックンブレーキ

面で押し付けてタイヤをがっちりホールドするのでブレーキ制動がアップします。



単位：cm

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5588-0	00122-000429

前輪：6インチ　後輪：16インチ

クッション厚さ：6cm　折りたたみサイズ：全幅 28 ×全高 66 ×全長 87cm

月極レンタル価格 5,000 円　ご利用者負担額 500 円

かるがもくん（介護用） MC-43KDB

ミキ

軽く、コンパクトな車いすです。

非課税　介助用ブレーキレバー

重さ：9.9kg



単位：cm

商品番号	TAISコード
21-5245-0	00122-000175

前輪：5インチ　後輪：14インチ

折りたたみサイズ：全幅 28 ×全高 66 ×全長 84cm

月極レンタル価格 5,000 円　ご利用者負担額 500 円

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介助用

介護用車いす NC-2CB-CS

日進医療器

明るいシートカラーが特徴の車いすです。

非課税　介助用ブレーキレバー

重さ：11.7kg



商品番号	TAISコード
21-5569-0	00175-000245

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 30×全高 65×全長 90cm

月極レンタル価格	ご利用者負担額
4,000 円	400 円

BAL-2（介助用）

ミキ

ノーパンクタイヤ標準装備のスタンダードモデルです。

非課税　介助用ブレーキレバー　ノーパンクタイヤ

重さ：11.5kg



商品番号	TAISコード
21-5756-0	00122-000452

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 27×全高 69×全長 86.5cm

月極レンタル価格	ご利用者負担額
2,000 円	200 円

BAL-4（介助用）

ミキ

移乗の際に便利なひじ当てウイング、スイングアウトの車いすです。

非課税　介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　スイングアウト　ノーパンクタイヤ

重さ：13.2kg



商品番号	TAISコード
21-5864-0	00122-000454

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 27.5×全高 69.5×全長 66.5cm

月極レンタル価格	ご利用者負担額
3,000 円	300 円

Copyright(c)：2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

M-1スタイル（介護用） MPC-46JD SHG

ミキ

スタンダードな車いす。お好きなカラーをお選びください。

非課税　介助用ブレーキレバー　背張り調節

重さ：12.6kg

ブルー

レッド

グレー



カラー	商品番号	TAISコード
ブルー	21-5239-0	00122-000336
レッド	21-5240-0	00122-000336
グレー	21-5241-0	00122-000336

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 33×全高 69×全長 86.5cm

月極レンタル価格 4,000 円　ご利用者負担額 400 円

けあ花がすみ（介護用）

ミキ

非課税　グリーンケアオリジナル　介助用ブレーキレバー　背張り調節　ショックレスキャスター

重さ：12.6kg

藍色

朱色

お洒落なブラウンのフレームと、和柄のシートカラー。
タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、ロックンブレーキ標準装備。
※空気圧はこまめに確認してください。

ロックンブレーキ

面で押し付けてタイヤをがっちりホールドするのでブレーキ制動がアップします。



カラー	商品番号	商品コード
朱色	21-5592-0	00122-MC-HG004
藍色	21-5593-0	00122-MC-HG004

前輪：6インチ　後輪：16インチ

折りたたみサイズ：全幅 33×全長 86.5×全高 69cm

月極レンタル価格 5,000 円　ご利用者負担額 500 円

軽7 NAH-L7-CS

日進医療器

非課税　介助用ブレーキレバー　ショックレスキャスター

重さ：7.8kg

究極の軽さ（7kg）を実現。背シートが10°後傾しており、
快適な座り心地です。



商品番号	TAISコード
21-5311-0	00175-000169

前輪：6インチ　後輪：14インチ

折りたたみサイズ：全幅 28×全高 69×全長 88cm

月極レンタル価格 4,000 円　ご利用者負担額 400 円

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

ティルト・リクライニング

オアシスポジティブ介助型 OS-12TRSP (スイングアウト&エレベーティング付)

非課税 | 介助用ブレーキレバー | ひじ当て高さ調節 | スイングアウト | 背張り調節 | クッション付 | ティルト | リクライニング

重さ：25.4kg

松永製作所

全幅53cmのコンパクト設計。バックサポートの上部が、前方へ折れ曲がり
バックサポート全体で活動的な前向きの姿勢をキープします。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5724-0	00066-000296
前輪：6インチ	後輪：12インチ
ティルト角度：0°～25° リクライニング角度：90°～115° クッション厚さ：5cm	
折りたたみサイズ：全幅 32×全高 95.5×全長 90.5cm 耐荷重：75kg	
月極レンタル価格 8,000円	ご利用者負担額 800円

TRC-2

非課税 | 介助用ブレーキレバー | ひじ当てウイング | ひじ当て高さ調節 | スイングアウト | ショックレスキャスター | シートベルト付 | ティルト | リクライニング

重さ：23.9kg

ミキ

マルチヘッドサポートなど豊富な調節機能に加え、
足踏みブレーキ、転倒防止バーを標準装備。



商品番号	TAISコード
21-5578-0	00122-000378
前輪：6インチ 後輪：16インチ ティルト角度：0°～25° リクライニング角度：90°～120°	
折りたたみサイズ：全幅 35×全高 73×全長 79cm 耐荷重：100kg	
月極レンタル価格 8,000円	ご利用者負担額 800円

ケアスイング 足踏みブレーキ付

非課税 | グリーンケアオリジナル | 介助用ブレーキレバー | ひじ当てウイング | ひじ当て高さ調節 | スイングアウト | 背張り調節 | ノーパンクタイヤ | ショックレスキャスター | ティルト

重さ：20.9kg

ミキ

座位姿勢保持と体圧分散充実のため、
ひじ当て高さ調整と可変式ヘッドレストを標準装備。



商品番号	TAISコード
21-5325-0	00122-000226
前輪：6インチ 後輪：16インチ ティルト角度：0°～30°	
折りたたみサイズ：全幅 40×全高 73×全長 78cm 身長：140～170cm 耐荷重：100kg	
月極レンタル価格 10,000円	ご利用者負担額 1,000円

Copyright(c)：2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

リクライニング型車いす MW-14 R-2(制菌シート仕様)

非課税　介助用ブレーキレバー　シートベルト付　リクライニング

重さ：20.3kg

松永製作所

背シートと脚部の角度調整可。制菌シート採用。



商品番号	TAISコード
21-5305-0	00066-000042

前輪：7インチ　後輪：16インチ　リクライニング角度：95°～160°

折りたたみサイズ：全幅 24×全高 87×全長 106.5cm

身長：150～170cm　耐荷重：75kg

月極レンタル価格	7,000 円	ご利用者負担額	700 円

ネッティem（エム）

NEW　非課税　介助用ブレーキレバー　ひじ当て高さ調節　スイングアウト　グリップ高さ調節　ノーパンクタイヤ　クッション付　ティルト　リクライニング

重さ：30.0kg

ラックヘルスケア

姿勢の崩れを防ぐ機能を持った快適性の高い車いすです。

座クッションと背クッションが標準装備されています。

ひじ当て着脱式。

側方への崩れを防ぐ、クッション形状



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず。

商品番号	TAISコード
21-6007-0	00245-000170

前輪：5インチ　後輪：16インチ　ティルト角度：-5°～20°　リクライニング角度：92°～137°

折りたたみサイズ：全幅 58×全高 74.5×全長 82cm

クッション厚さ：8cm　耐荷重：135kg

月極レンタル価格	12,000 円	ご利用者負担額	1,200 円

グランドフリッチャーSP

非課税　介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　ひじ当て高さ調節　スイングアウト　背張り調節　グリップ高さ調節　ショックレスキャスター　ティルト　リクライニング

重さ：26.0kg

ミキ

ハンドグリップの高さと、仰臥位から座位までの姿勢ポジション設定可能。

リクライニング・ティルト機構を上手に使うと体圧分散効果が得られます。



：在庫限定品。数量に限りがございます。

商品番号	TAISコード
21-5227-0	00122-000274

前輪：6インチ　後輪：14インチ　ティルト角度：0°～40°　リクライニング角度：88°～170°

折りたたみサイズ：全幅 42×全高 79.5・82・84.5×全長 116.5cm　耐荷重：100kg

月極レンタル価格	13,000 円	ご利用者負担額	1,300 円

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介護保険レンタル対象品

電動アシスト

電動アシストの特徴

●上り坂はラクラク電動アシスト　●芝生、砂利道もラクラクスムーズ
●下り坂は自動的にブレーキ　●手動車いすと同様の簡単操作



ハイパワー型アシストホイール100（自走用）NAW-22C-SD-HP-G-UT

非課税　介助用ブレーキレバー　背張り頭部　ノーパンクタイヤ

ナプテスコ

重さ：24.6kg



少しでもご自分で動かすときがある方に。

※ご自分で操作する場合は必ずスイッチを切ってご利用ください。

商品番号	TAISコード
25-5909-0	00025-000015
前輪：6インチ　後輪：22インチ	
連続走行距離：約 8km　登板角度：14°　耐荷重：100kg	
折りたたみサイズ：全幅 38×全高 68.5×全長 105cm　満充電までの最大所要時間：2時間	

月極レンタル価格　17,000 円　／　ご利用者負担額　1,700 円

ハイパワー型 アシストホイール100（介護用）NAW-16C-DT-HP-G-UT

非課税　介助用ブレーキレバー　ひじ当てウイング　スイングアウト　背張り頭部

ナプテスコ

重さ：24.2kg



介助者が付き添って車いすを利用される方に。

商品番号	TAISコード
25-5904-0	00025-000012
前輪：6インチ　後輪：16インチ	
連続走行距離：約 8km　登板角度：14°　耐荷重：100kg	
折りたたみサイズ：全幅 33×全高 69×全長 75.5cm　満充電までの最大所要時間：2時間	

月極レンタル価格　17,000 円　／　ご利用者負担額　1,700 円

電動車いす

ちょっとした不注意や操作ミスによる事故も発生しています。
ご利用前に交通ルールや正しい操作方法を必ず確認し、しっかり守り、安全運転でお出かけください。

公道に出る前に、まず練習！

●公園・広場など広い場所で十分に練習し、操作に慣れてください。

路上に出たら歩行者扱いです



●歩道や道路の右側を走ります。
●交通ルールを守って、無理せず安全に走行を。
●下り坂はゆっくりと。急なカーブでは慎重に。

外出前は必ず点検を

〈チェックポイント〉
●動きやすい服装ですか？
●シートの位置はからだに合っていますか？
●バックミラーの位置は大丈夫ですか？
●バッテリーは満充電ですか？
●ブレーキは正常にききますか？

ご利用の前に、取扱説明書をよくお読みください

●故障を避けるために常にバッテリー残量を確認し満充電にしてください。長期間使用しない場合は1ヶ月に1回程度、補充電を行い必ず満充電にしてください。
●車いす・電動車いすは屋外駐車を避け、電装部分の故障を防止しましょう。屋外に駐車する場合は雨・露などを防ぐため車体カバーを必ずおかけください。
●電動車いすをご利用の場合は、賠償・傷害保険に加入することをおすすめします（任意加入）。

《道路交通法遵守について》
電動車いすが歩行者として扱われるためには、道路交通法施行規則上の基準を満たす必要があります。

車体の大きさの基準
●車体の大きさが、全長：120cm、全高：109cm、全幅：70cm以下の基準値内である必要があります。●基準値を超える場合は、最寄りの警察署に申請してください。
●本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等のオプションを付けることにより基準値を超える場合があります（マイメイト・セニアカー）。

速度の基準
●時速6km以内である必要があります。●本カタログに掲載している電動車いすの速度（メーカー公表値）は、すべて時速6km以内です。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

マイピア BT40S

非課税　ノーパンクタイヤ

アテックス

ヘッドライトは「昼間点灯機能」付き。
音声案内機能、操作パネルのデジタル表示により、目と耳で大きな安心。

大きく見やすい表示パネル

※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

商品番号	TAISコード
25-5910-0	00228-000014
前輪：3.00-4	後輪：3.50-5
連続走行距離：約29km	最高前進速度：6km／h
満充電までの最大所要時間：12時間	重さ（バッテリー含）：107kg

月極レンタル価格　20,000 円　ご利用者負担額　2,000 円

マイメイト YM-10AG

非課税　ノーパンクタイヤ

ヤマハ

音声案内機能付き。
握り込み停止機能、コーナー減速機能、など機能充実。

※オプションを付ける場合、道路交通法をご確認ください。

商品番号	TAISコード
25-0902-0	00233-000018
前輪：3.00-4	後輪：3.50-5
連続走行距離：約25km	最高前進速度：6km／h
満充電までの最大所要時間：13時間	重さ（バッテリー含）：100kg

月極レンタル価格　20,000 円　ご利用者負担額　2,000 円

■マイピア専用オプション

※全て単品の価格です

商品名	商品番号	TAISコード	月極レンタル価格	ご利用者負担額
フロントバスケット(S)セット	29-5977-1	00228-000016	600 円（税込）	60 円（税込）
リヤバッグセット	29-5978-1	00228-000015	600 円（税込）	60 円（税込）
杖立て(S)セット	29-5979-1	00228-000017	600 円（税込）	60 円（税込）

■マイピア・マイメイト共通オプション

介護保険対象外購入品

商品名	商品番号	メーカー希望小売価格
車体カバー	85-5910-1	8,640 円（税込）

軽量電動車いす JWX-1M

非課税　介助用ブレーキレバー　スイングアウト　背張り調節　ショックレスキャスター

ミキ

介助する方が押す場合も介助ブレーキが付いて安心です。

重さ：29.5kg（バッテリー含む）

●ニッケル水素バッテリー
●電磁ブレーキ標準装備



商品番号	TAISコード
25-5906-0	00122-000307
前輪：6インチ　後輪：22インチ　折りたたみサイズ：全幅39×全高69×全長76cm	
連続走行距離：約15km	
満充電までの最大所要時間：2～3時間（常温時）　最高前進速度：4.5km／h	

月極レンタル価格　25,000 円　ご利用者負担額　2,500 円

♥ハーティ保険のご案内

電動車いすをご利用の方へ
グリーンケアのマイピア、マイメイト、軽量電動車いす JWX-1M をご利用の方は、万一の場合にもご利用者をサポートする保険、「ハーティ保険」に無料で加入できます。●車両保険と保険会社による示談交渉サービスはついておりません。　●レンタル開始時に添付資料をご確認ください。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

車いす付属品

車いすクッションの選び方

車いす用クッションは座り心地と床ずれ予防を配慮する必要があります。端座位姿勢が取れるかどうかと臀部の筋萎縮があるかどうかで、床ずれのリスクを把握しましょう。

■座る姿勢を整えて、より快適に。

車いすクッション
長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果のある高機能クッション。

姿勢保持用クッション
座った姿勢を安定させます。
また、床ずれ防止にも効果的。

車いす付属品には他にも、テーブルや杖入れなどさまざまなオプションがあります。状況に応じて、使い分けましょう。

ブレイラハイブリッド・ケアシート

G.REST

体圧分散性、通気性に優れ長時間の使用にも最適なクッション。
通気＆透湿防水のリバーシブル仕様です。

商品番号	TAISコード
29-6226-1	01149-000014
サイズ：幅 40 ×奥行 40 ×厚さ 5cm	重さ：0.9kg
材質／本体：天然ラテックス、カバー：（通気面）ポリエステル、（防水面）ナイロン	
月極レンタル価格 1,500 円（税込）	ご利用者負担額 150 円（税込）

アウル40プラス レザー底面テーパー

加地

底面テーパーによりスリングシートにもしっかりフィット。

商品番号	TAISコード
29-5973-1	00540-000014
サイズ：幅 40 ×奥行 40 ×厚さ（前部 7.5、中部 6、後部 7.5）cm	重さ：約 1.4kg
材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム	
月極レンタル価格 3,000 円（税込）	ご利用者負担額 300 円（税込）

アウル40プラス レザー

加地

臀部を包みこむ形状により、体圧分散と着座姿勢の安定がはかれます。

商品番号	TAISコード
29-5974-1	00540-000013
サイズ：幅 40 ×奥行 40 ×厚さ（前部 5.5、中部 4、後部 5.5）cm	重さ：約 1.1kg
材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム	
月極レンタル価格 3,000 円（税込）	ご利用者負担額 300 円（税込）

アウル40 レザー

加地

尾骨部や仙骨部などにかかる圧力を分散し、床ずれの危険性を低減します。

商品番号	TAISコード
29-5975-1	00540-000012
サイズ：幅 40 ×奥行 40 ×厚さ 4cm	重さ：約 1.0kg
材質／本体：エクスジェル、ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム	
月極レンタル価格 2,000 円（税込）	ご利用者負担額 200 円（税込）

本体

カバー

FC-コキュー君

アイ・ソネックス

空気圧とウレタンで体重を支え、接触圧の分散をはかります。
床ずれ防止とともに座位の安定をはかります。

本体

カバー

商品番号	TAISコード
29-5971-1	00149-000016
サイズ：幅 40 ×奥行 42 ×厚さ 8cm	重さ：0.86kg
材質／本体：高密度高弾性ウレタン+高密度低弾性ウレタン+高密度高硬度ウレタン　カバー：ポリエステル 100%	
月極レンタル価格 2,000 円（税込）	ご利用者負担額 200 円（税込）

エルダークッション

アイ・ソネックス

仙骨座りや斜め座りの防止に。凹型形状で座骨と仙骨をしっかり除圧します。

商品番号	TAISコード
29-5972-1	00149-000020
サイズ：幅 40 ×奥行 41 ×厚さ 7.8cm	重さ：0.93kg
材質／本体：高密度ソフトタイプウレタン+高密度高弾性ウレタン+チップウレタン　カバー：ポリエステル 裏面ウレタンラミネート加工 防水	
月極レンタル価格 1,000 円（税込）	ご利用者負担額 100 円（税込）

※車いす付属品を非課税の車いすと同時にレンタルする場合、車いす付属品も非課税となります。

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

デュオジェルクッション

ケープ

座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。

商品番号	TAISコード
29-5922-1	00206-000048
サイズ：幅 40 ×奥行 40 ×厚さ 7.5cm	重さ：1.7kg

材質／本体：シリコンジェル+ウレタンフォーム
カバー：上面 ポリエステル 100%（防水・伸縮）下面 ターポリン布（すべり止め加工・防水・防炎）

月極レンタル価格	ご利用者負担額
2,000 円（税込）	200 円（税込）

車いすクッション シーポス

モルテン

からだのずり落ちを防ぎ、お尻への圧迫を軽減します。
通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

商品番号	TAISコード
29-0350-1	00054-000030
サイズ：幅 40 ×長さ 40 ×厚さ 5（最厚部 7）cm	重さ：1.3kg

材質／本体：ウレタンフォーム、ポリスチレンゲル、ウレタン合皮カバー：表面ポリエステル、裏面ナイロン+ポリウレタン

月極レンタル価格	ご利用者負担額
3,000 円（税込）	300 円（税込）

FC-フィット（背）ロングパット2ヶ付

アイ・ソネックス

背に体重がかかることで、左右の「ロングパット」が内側に寄って体にフィットします。

商品番号	TAISコード
29-6158-1	00149-000023
サイズ：幅 40 ×奥行 23 ×高さ 22 ×厚さ 1cm	重さ：ベース部：165g、ロングパット（1つ）：180g

材質／ロングパットクッション：ポリエステル 100%、
カバー：（表生地）ポリエステル（裏生地）ナイロン・ウレタン樹脂塗布

月極レンタル価格	ご利用者負担額
1,000 円（税込）	100 円（税込）

FC-フィット（腰）

アイ・ソネックス

腰回りでも体重を受けることができるので、坐骨にかかる体圧が軽減されます。

商品番号	TAISコード
29-6168-1	00149-000022
サイズ：幅 41 ×奥行 16.5 ×高さ 20 ×厚さ 0.5cm	重さ：450g

材質／クッション：ウレタンフォーム複合材、
防水カバー：ポリエステル 100%、裏面：ウレタンラミネート加工

月極レンタル価格	ご利用者負担額
600 円（税込）	60 円（税込）

エクスジェルサポートバック／エクスジェルサポートシート

加地

エクスジェルが身体の形に合わせて変形。
包み込むようにサポートします。

適合する車いす

自走用（モジュール型含む）／介助用（モジュール型含む）
リクライニング型（背もたれ取りはずし式）／座幅：40～42cm

商品名	商品番号	TAISコード
サポートバック	29-0603-1	00540-000021

重さ：0.9kg

材質／本体：エクスジェル・ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル

月極レンタル価格	ご利用者負担額
1,000 円（税込）	100 円（税込）

商品名	商品番号	TAISコード
サポートシート	29-0602-1	00540-000020

重さ：1.35kg

材質／本体：エクスジェル・ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル、ウレタンフィルム

月極レンタル価格	ご利用者負担額
1,000 円（税込）	100 円（税込）

Copyright(c):2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

介護保険レンタル対象品　サービスコード／車いす付属品　介護給付：171002　予防給付：671002

車いす付属品　本ページに掲載している商品を取付けられる車いすは P43、45 の適合表をご確認ください。

延長用レバー MS-131

ミキ

ブレーキレバーの長さを
延長することができます。

商品名	商品番号	TAISコード
延長用レバー（長）	29-5303-1	00122-000426
プレーキレバーを 10cm 延長		
月極レンタル価格 500 円（税込）	ご利用者負担額 50 円（税込）	

商品名	商品番号	TAISコード
延長用レバー（短）	29-5304-1	00122-000425
プレーキレバーを 5cm 延長		
月極レンタル価格 500 円（税込）	ご利用者負担額 50 円（税込）	

ブレーキ延長棒（+18）

日進医療器

ブレーキレバーの長さを
延長することができます。

商品番号	商品コード
29-0213-1	NISINWHEEL-PPEXT18MM
プレーキレバーを 18cm 延長	
月極レンタル価格 400 円（税込）	ご利用者負担額 40 円（税込）

テーブル

ミキ

車いすに座ったまま読書や
軽作業ができます。
テーブルが前後にスライドします。
抗菌仕様。

商品番号	TAISコード
29-0370-1	00122-000216
サイズ：幅 60 ×奥行 45 ×厚さ 1.5cm	重さ：2.5kg
月極レンタル価格 400 円（税込）	ご利用者負担額 40 円（税込）

杖入れ PO-09C

松永製作所

杖1本を収納します。
車いすと杖を併用される方に。

商品番号	TAISコード
29-0150-1	00066-000212
月極レンタル価格 400 円（税込）	ご利用者負担額 40 円（税込）

ボンベ架 MS-134

ミキ

酸素ボンベを携帯する際に
使用します。ベルトによって
大きさの調整が可能です。

商品番号	TAISコード
29-5918-1	00122-000214
適合ボンベ：最大直径16cm	
月極レンタル価格 1,000 円（税込）	ご利用者負担額 100 円（税込）

スマートヘッドサポート MS-0009

ミキ

車いすの背パイプに簡単に着
脱ができます。車いすの背角
度、座幅、利用者の姿勢に合
わせて、枕の上下・左右・前
後の位置、および角度をそれ
ぞれ独立して調整できます。

商品番号	TAISコード
29-6760-1	00122-000461
月極レンタル価格 1,500 円（税込）	ご利用者負担額 150 円（税込）

エルゴエレベーティング Ⅱ

ミキ

ご利用者の体型や、
脚部の状態に合わせて
自在にフットレストの位置を
変えられます。

商品番号	TAISコード
29-6014-1	00122-000383
左右別々に脚部の角度を無段階（0 度～ 65 度）調節、 ステップ（足台）角度調整（90 度～ 120 度）	
月極レンタル価格 1,600 円（税込）	ご利用者負担額 160 円（税込）

マルチエルゴエレベーティング

ミキ

ご利用者の体型や、
脚部の状態に合わせて
自在にフットレストの位置を
変えられます。

商品番号	TAISコード
29-6338-1	00122-000436
左右別々に脚部の角度を無段階（0 度～ 65 度）調節、 ステップ（足台）角度調整（90 度～ 120 度）	
月極レンタル価格 1,600 円（税込）	ご利用者負担額 160 円（税込）

※車いす付属品を非課税の車いすと同時にレンタルする場合、車いす付属品も非課税となります。

Copyright(c)：2014, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved